

TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

1. Pneumatici a battistrada largo

Macchine interessate: trattori, piattaforme di lavoro, macchine per la raccolta, atomizzatori.

Pneumatici con battistrada piatto (radiali anziché diagonali) e con larghezza minima di 30 cm.



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

2. Pneumatici speciali

Macchine interessate: trattori

Pneumatici che rispettano il tappeto erboso e/o riducono la pressione sul terreno, come Garden PRO (Galaxy), PneuTrac® (Trelleborg) o equivalenti.



3. Ruote gemellate

Macchine interessate: trattori, piattaforme di lavoro, macchine per la raccolta

Ruote gemellate removibili sull'asse posteriore. La superficie di rotolamento dei pneumatici dell'asse posteriore (B) risulta visibilmente più larga rispetto a quella dell'asse anteriore (A).



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

4. Cingoli

Macchine interessate: trattori

Trattori dotati di cingoli su entrambi gli assi oppure trattori dotati di cingoli sull'asse posteriore.



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

5. Sterzo a granchio

Macchine interessate: trattori, piattaforme di lavoro

Trattori o piattaforme di lavoro dotati di sterzo a granchio oppure di asse posteriore sterzante. La traiettoria dell'asse anteriore e quella dell'asse posteriore devono risultare sfalsate, in modo che le ruote dei due assi non percorrano la stessa traccia.

